

Hakomatic B 910

Volanski pometalno sesalni stroj

Učinkovita in praktična izvedba stroja,

Za večji učinek, gospodarnost in naše udobje

Za uporabo v industrijskih in trgovinskih dejavnostih

Uporaben tam, kjer je potreba po okretnosti in čistoči največja.



Model HAKOMATIC B 910

Kompaktni pometalno - čistilno sesalni stroj Hakomatic B 910 je namensko uporaben za čiščenje srednje velikih površin v trgovinah ter podjetjih. Hakomatic B 910 je uspešna verzija podjetja Hako, v katerega sta vključena vrhunska tehnologija in znanje, ki se kažeta v dovršenem čiščenju tal. Zagotovljena popolna čistoča z dodatno predpometalno ščetko, ki lahko občutno zmanjša stroške čiščenja.

Vgrajen "Hako-Kontrol-System" stroju omogoča programiranje stroja po želji kupca (n.pr. pri ustavitvi stroja se ustavijo ščetke in pretok vode).

Vgrajen "Hako-Voda-Stop" sistem omogoča do 50% varčevanje vode in čistilnih sredstev. Hkrati varčevalni sistem stroja daje v življenski dobi stroja toliko prihranka kot so njegovi stroški enkratne nabave.

Parabolna sesalna šoba omogoča stroju odlično pobiranje čistilne lužnice tako, da je očiščeni prostor takoj zatem ponovno prehodan.

Velika zmogljivost čistoče za dostopno ceno (do 5.300 m² čistoče na uro).

Posebne značilnosti stroja

- ▶ Preko nožnega pedala je nožno nastavljen pritisk ščetk (do 60 kg).
- ▶ Učinkovit pometalni namen dodatne sprednje predpometalne ščetke z ločilom za smeti, ki deluje tudi v suhem delovnem okolju (Opcijsko)


- ▶ Serijski nastavek za ročno pometanje in sesanje je učinkovita pomoč v koteh.
- ▶ Močan pogonski stroj z rezervo dodatne moči omogoča vzpenjanje delovnega stroja do 10%.
- ▶ Kompakten stroj omogoča udobno čiščenje prostorov v sedenju, kjer je bilo do sedaj potrebno čiščenje ročno.
- ▶ Optimalni pregled nad celotnim delovni okoljem omogoča stroju centralno nameščen voznikov sedež.
- ▶ Zelo preprosto upravljanje s strojem preko samo enega pritiska na zeleno tipko Hakomatic, s čimer začnete vse delovne poteke.
- ▶ Elektronski sistem za diagnosticiranje napak na stroju omogoča občutno privarčevanje
- ▶ Do 40% zmanjšanje stroškov za delovanje sesalne ščetke pri dodatni nabavi predpometalne ščetke (opcijsko)
- ▶ Večja produktivnost in čistoča nasproti strojem z ročnim vodenjem.
- ▶ Voda s čistili priteka h kontra rotirajočima ščetkama v sredini stroja.
- ▶ Stroj ima ekstremno okretnost, saj potrebuje za obračanje le 120 cm obračalnega radiusa, kar mu omogoča delo tudi v ozkih hodnikih.

Hakomatic B 910


Volanski pometalno sesalni stroj



Stroj Hakomatic B 910 (brez predpometalne ščetke)



Stroj zaznamuje ekstremna okretnost (120 cm obračalnega radiusa)



Način delovanja Hakomatic B 910 s s predpometalno ščetko: čistilna raztopina vode in čistil je speljana od membranskega rezervoarja do kontra rotirajočih ščetk in nato posesana s parabolno oblikovano sesalno šobo. Predpometalna ščetka dodatno pobira smeti in olajša delo rotirajočim ščetkam. Takšno čiščenje je optimalno in je produkt večletnih HAKO raziskav.



Dobro dostopen baterijski sistem z dodatno hitro menjalno napravo (opcijsko)



Hakomatic B 910 lahko z obema ščetkama in sesalno šobo doseže vsak rob in ga očisti



Kot dodatek k stroju se priporoča ročna krtača za težje dostopne predele



Z enim pritiskom na zeleno Hakomatic tipko se vklopijo vsi delovni procesi stroja. Hitro in preprosto.



Velik 140 litrski fleksibilni rezervoar in izpustne cevi za hitro izpraznjenje.



Hitra menjava ščetke in blazinice poteka brez dodatnega orodja



Kabina stroja je obojestransko dostopna. Vse kontrolne tipke so za voznika lahko dostopne in pregledne. Lahkoten pregled tudi nad delovnim okoljem. Udoben sedež olajša vozniku utrudno vožnjo.



Čistoča v trgovini je najboljša reklama



Hakomatic B 910 je okreten, saj lahko pelje skozi vsaka normalna vrata. Minimalna širina prehoda je zanj samo 70 cm.



Čistoča v delavnicah podkrepi navezavo delavcev na podjetje kar se pozna v njihovi motiviranosti



Temeljita čistoča v skladiščih in velikih nakupovalnih centrih daje večjo varnost in povrh tega dobro izgleda.



Higienska čistoča na letališčih je dober imidž za ponoven prihod gostov

Tehnični podatki:

Karakteristike	Enota	Hakomatic B 910
Delovna širina stroja:	cm	88
Širina čiščenja in sesanja (opsijsko):	cm	110 (96)
Teoretična delovna zmogljivost:	m ² /uro	5.300
Delovna hitrost	km/h	6
Čas delovanja	cca ur	4
Varnostni razred (VDE 0700-72)		III
Količina posesanega zraka:	m ³ /uro	118
Podtlak pri sesanju:	mbar	170
Moč pogonskega motorja:	W	820
Dolžina stroja s sesalno šobo	cm	191
Širina stroja brez/z sesalno šobo (opsijsko)	cm	93/110 (96)
Teža praznega stroja (brez baterij)	kg	350
Moč motorja ščetk:	W	820
Moč sesalnega motorja:	W	550
Število ščetk	Kos.	2
Premer ščetk:	cm	46
Število obratov ščetk:	Obr/min	240
Pritisk ščetk	kg	60
Pritisk ščetk (podrobno)	N/cm ²	0,25
Membranski rezervoar:	lit	140
Naklonska sposobnost delovnega stroja	%	10
Pritisk koles (spredaj/zadaj):	N/mm ²	0,44/0,62
Dolžina stroja s sesalno šobo + predpometalna ščetka (spredaj)	cm	237
Višina stroja nad voznikovim sedežem	cm	137
Teža delovnega stroja (pripravljen na delo)	kg	750

* Tehnične spremembe pridržane.

Podatki za naročanje:

Opis	Potrebno kos	Šifra artikla	
HAKOMATIC B 910	1		
	1		
	1		
	1		
	1		

Vsi podatki in tehnične karakteristike so zgolj informativne narave in dobavitelj ni dolžan javiti kakršnih koli sprememb kupcu! Pred naročilom nas prosimo kontaktirajte, da Vam izdelamo točno ponudbo.